



MANUTENZIONE E PULIZIA PISCINE



I ❤️



Verdelook®
GARDENING HOME SHOP



MANUTENZIONE E PULIZIA PISCINE

TESTA ASPIRAFANGO RETTANGOLARE - TRIANGOLARE

SPAZZOLA CURVA

RETINI, ASTE TELESCOPICHE

TUBO SEZIONABILE - GALLEGGIANTE

TERMOMETRO

DISPENSER CLORO

KIT TEST

DICLORO - TRICLORO

PH PLUS - PH MINUS

FLOCCULANTE

ANTIALGA

DISINCROSTANTE

SVERNANTE

SGRASSANTE



TESTA ASPIRAFANGO RETTANGOLARE

IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PISCINA; CON PROFILO PARAURTI, REALIZZATA IN ABS. DIMENSIONI: CM 29X13,5X10

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/100	101009	12	36X31X30



TESTA ASPIRAFANGO TRIANGOLARE

SETOLE RESISTENTI, DISTRIBUITE IN DIVERSE DIREZIONI.

ADATTA A TUTTI I TIPI DI ASPIRAZIONE DELLA PISCINA. COMODA DA PULIRE, REALIZZATA IN ABS + PP.

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/101	101016	6	27X25X37



SPAZZOLA CURVA 46 CM

PER PISCINE, ACQUARI, SALE SPA, PARETI, PAVIMENTI; LA SPAZZOLA È REALIZZATA CON UNO SPECIALE PENNELLO PER LA PULIZIA DEL FONDO E DELLA PARETE DELLA PISCINA. PUÒ RIMUOVERE OGNI TIPO DI SPORCO O MUSCHIO ATTACCATO AL FONDO O ALLA PARETE DELLA PISCINA, REALIZZATA IN PP.

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/102	101023	24	50X22X46



RETINO DI SUPERFICIE



UTILE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE DELLA PISCINA. LA RETE IN PE DUREVOLE FISSATA AL TELAIO ASSICURA LA RACCOLTA DI FOGLIE, FIORI E INSETTI. È IDEALE PER LA PULIZIA DELLA PISCINA O DELLO STAGNO.

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/103	101030	24	48X32X34

RETINO DA FONDO



LA MORBIDA RETE IN PE FISSATA AL TELAIO ASSICURA L'ELIMINAZIONE DI FOGLIE, INSETTI E ALTRI TIPI DI DETRITI DALLA PISCINA, DALLO STAGNO, DALLA VASCA IDROMASSAGGIO, DALLA FONTANA O DALLA GRANDE VASCA PER I PESCI. IL SUPPORTO UNIVERSALE È FACILE DA COLLEGARE E SCOLLEGARE.

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/104	101047	24	46X36X40

RETINO CON ASTA 150 CM



LA RETE IN PE RIMUOVE EFFICACEMENTE FOGLIE E DETRITI. ASTA IN ALLUMINIO, REALIZZATA IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA, LA MANIGLIA PUÒ ESSERE COLLEGATA IN MODO SALDO.

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/105	101054	12	193X32X16



ASTA TELESCOPICA

ASTA TELESCOPICA CON ATTACCO UNIVERSALE, MONTA SIA RETINI CHE SPAZZOLE ASPIRAFANGO O ULTERIORI ACCESSORI. ADATTA PER LA PULIZIA DI PISCINE INTERRATE O FUORI TERRA. REALIZZATA IN ALLUMINIO + ABS + PVC.

ARTICOLO				IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	MISURA	PZ	CM	
10/106	101061	180-360 CM	12	198X16X13	
10/107	101078	240-480 CM	12	258X16X13	



TUBO SEZIONABILE DI COLLEGAMENTO

TUBO SEZIONABILE DI COLLEGAMENTO IN PE CLORO-RESISTENTE. DIAMETRO TUBO: 38MM / 32MM MISURE: 50 METRI / SEZIONABILE AD 1 METRO

ARTICOLO				IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	METRI	Ø	PZ	CM
10/112	101122	50	38	1	58X52X58
10/113	101139	50	32	1	58X58X45



TUBO GALLEGGIANTE ASPIRAFANGO

TUBO ASPIRAFANGO PROFESSIONALE IN PE PER PULIZIA PISCINE MISURE DISPONIBILI: Ø 38MM X 12M / Ø 32MM X 9M

ARTICOLO				IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	METRI	Ø	PZ	CM
10/114	101146	12	38	3	49X49X55
10/115	101153	9	32	4	49X49X55



TERMOMETRO 25 CM

REALIZZATO IN ABS E VETRO.
DIMENSIONI: 25X4,1 CM

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/116	101160	120	60X39X39



DISPENSER CLORO GRANDE

REALIZZATO IN PP.
DIMENSIONI: Ø 22 X H.20 CM

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/108	101085	12	56X39X41



TEST KIT BASE GOCCE CLORO E PH

REALIZZATO IN ABS + PP.
DIMENSIONI: 11X9,5X H.3,8 CM

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/109	101092	72	48X27X24



TEST STRIP CLORO E PH

REALIZZATO IN PP + PE + PVC + STRIP IN CARTA.
DIMENSIONI: Ø 3,2 X H.9,5 CM / 50 STRIPS

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/111	101115	160	45X28X25



REFILL DI RICAMBIO PER KIT BASE

REALIZZATO IN PE.
DIMENSIONI: (2X) Ø 2,5 X H.7,5 CM - CAPACITÀ: 15 ML

ARTICOLO		IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	PZ	CM
10/110	101108	144	48X24X36



DICLORO 56% GRANULARE



10/118 - SECCHIELLO 5 KG

10/117 - BARATTOLO 1 KG

DICLORO GRANULARE 56% È UN AGENTE CLORANTE STABILIZZATO PER ACQUE DI PISCINA. È UN PRODOTTO A RAPIDA E COMPLETA DISSOLUZIONE. È IDONEO PER IMMISSIONI MANUALI NEGLI SKIMMERS O TRAMITE POMPE DOSATRICI, PREVIA SOLUZIONE IN ACQUA (MAX 10%).

ARTICOLO			IMBALLO		
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM	
10/117	101177	1	12	36x33x20	
10/118	101184	5	1	-	

DICLORO 50% PASTIGLIE 20 GR



CLORO EFFERVESCENTE A LENTA DISSOLUZIONE. DA UTILIZZARSI NEI DOSATORI A LAMBIMENTO O GALLEGGIANTI, NEGLI SKIMMER FISSI O IN VASCA DI COMPENSO. PARTICOLARMENTE INDICATO PER PISCINE CON LINER IN TESSUTO DI POLIESTERE.

ARTICOLO			IMBALLO		
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM	
10/119	101191	1	12	36x33x20	

MULTIFUNZIONE PASTIGLIE 200 GR



10/123 - SECCHIELLO 5 KG

10/122 - BARATTOLO 1 KG

PRODOTTO COMBINATO CHE UNISCE ALL'AZIONE DI CLORAZIONE LENTA, UN'AZIONE PREVENTIVA DI DISTRUZIONE DELLE ALGHE NELLE PISCINE. INOLTRE, GRAZIE AL FLOCCULANTE CONTENUTO, AIUTA LA FILTRAZIONE. IDONEO PER IMMISSIONI MANUALI NEGLI SKIMMERS O TRAMITE APPOSITI DOSATORI A LAMBIMENTO IN ASPIRAZIONE.

ARTICOLO			IMBALLO		
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM	
10/122	101221	1	12	36x33x20	
10/123	101238	5	1	-	

TRICLORO 90% PASTIGLIE 200 GR



10/121 - SECCHIELLO 5 KG

10/120 - BARATTOLO 1 KG

CLORO EFFERVESCENTE A LENTA DISSOLUZIONE. DA UTILIZZARSI NEI DOSATORI A LAMBIMENTO GALLEGGIANTI, NEGLI SKIMMERS FISSI O IN VASCA DI COMPENSO.

ARTICOLO			IMBALLO		
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM	
10/120	101207	1	12	36x33x20	
10/121	101214	5	1	-	

PH PLUS LIQUIDO



10/125 - TANICA 5 KG

10/124 - FLACONE 1 KG

INNALZA IL VALORE DEL PH DELL'ACQUA CON EFFETTO TAMPONE.

ARTICOLO			IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM
10/124	101245	1	12	50x17x26
10/125	101252	5	4	45x30x30

PH MINUS LIQUIDO



10/127 - TANICA 5 KG

10/126 - FLACONE 1 KG

RIDUCE IL VALORE DEL PH DELL'ACQUA CON EFFETTO TAMPONE.

ARTICOLO			IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM
10/126	101269	1	12	50x17x26
10/127	101276	5	4	45x30x30

FLOCCULANTE LIQUIDO




10/129 - TANICA 5 KG

10/128 - FLACONE 1 KG

AGENTE FILTRANTE E COAGULANTE CHE AGGLOMERA LE PARTICELLE SOSPese CHE INTORBIDISCONO L'ACQUA AL FINE DI FORMARNE UN INSIEME PIÙ GROSSO CHE VERRÀ SUCCESSIVAMENTE TRATTENUTO DAI FILTRI. È UN LIQUIDO COMPLETAMENTE SOLUBILE, IDONEO PER IMMISSIONI MANUALI NEGLI SKIMMER O TRAMITE APPOSITE POMPE DOSATRICI AUTOMATICHE.

ARTICOLO			IMBALLO	
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM
10/128	101283	1	12	50x17x26
10/129	101290	5	4	45x30x30



ANTIALGA



10/131 - TANICA 5 KG

10/130 - FLACONE 1 KG

L'USO REGOLARE RISOLVE I PROBLEMI CAUSATI DALLE ALGHE, COME LA TORBIDITÀ, GLI ODORI SGRADUEVOLI E L'INTASAMENTO DEI FILTRI. EFFICACE A TUTTI I PH E, CONTRARIAMENTE AI COMPOSTI DI AMMONIO SOLITAMENTE UTILIZZATI, NON PROVOCA SCHIUMA ANCHE A DOSAGGI MOLTO ELEVATI.

ARTICOLO			IMBALLO		
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM	
10/130	101306	1	12	50x17x26	
10/131	101313	5	4	45x30x30	

DISINCROSTANTE LIQUIDO



INDICATO PER LA RIMOZIONE PERIODICA DELLE INCROSTAZIONI DI CALCARE, RESIDUI ORGANICI E SEDIMENTI MINERALI DALLE SUPERFICI DELLA PISCINA, DEI SERVIZI E DELLE DOCCE. ADATTO INOLTRE PER LA DISINCROSTAZIONE DELLA SABBIA CONTENUTA NEL FILTRO.

ARTICOLO			IMBALLO		
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM	
10/132	101320	1	12	50x17x26	

SVERNANTE



10/134 - TANICA 5 KG

10/133 - FLACONE 1 KG

EVITA LA FORMAZIONE DI DEPOSITI CALCAREI E LA PROLIFERAZIONE INTENSA DI BATTERI ED ALGHE. OTTIMO PER LA CONSERVAZIONE DELL'ACQUA DI PISCINA DURANTE L'INOPERATIVITÀ. DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO È NECESSARIO COPRIRE LA VASCA CON UNA COPERTURA INVERNALE.

ARTICOLO			IMBALLO		
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM	
10/133	101337	1	12	50x17x26	
10/134	101344	5	4	45x30x30	

SGRASSANTE LIQUIDO



PRODOTTO PULENTE, EFFICACE CONTRO LO SPORCO PERSISTENTE. PARTICOLARMENTE INDICATO PER ELIMINARE GLI ALONI DI GRASSO E SPORCIZIA LUNGO I BORDI E LE PARETI. ELIMINA LE PELLICOLE OLEOSE (CREME, OLI SOLARI, ECC.) DALLA SUPERFICIE DELL'ACQUA E DALLA LINEA DI GALLEGGIAMENTO.

ARTICOLO			IMBALLO		
COD.	EAN 8004944	KG.	PZ	CM	
10/135	101351	1	12	50x17x26	

UNA SOLUZIONE PER OGNI PROBLEMA

ACQUA TORBIDA LATTIGINOSA

Verificare i livelli di cloro, se necessario effettuare trattamento shock.

Verificare il ph, se necessario abbassarlo.

Aumentare i tempi di filtrazione ed effettuare possibilmente analisi specifiche per acque di piscina.

ACQUA VERDASTRA PRESENZA DI ALGHE

Verificare i livelli di cloro, effettuare un trattamento shock.

Effettuare un contro lavaggio del filtro.

Effettuare un trattamento con ANTIALGA.

ODORE DI CLORO IRRITAZIONE DEGLI OCCHI

Livelli di cloro e pH errati o presenza di cloro combinato.

Effettuare analisi del cloro libero e combinato e, se necessario, effettuare una super clorazione.

Mantenere l'impianto di filtrazione acceso per alcune ore e verificare nuovamente i livelli di cloro libero e combinato.

MACCHIE BIANCASTRE E RUVIDE SUL LINER

Presenza di residui calcarei.

Effettuare una pulizia del bordo con DISINCROSTANTE.

MACCHIE SCURE E UNTE SUL LINER

Presenza di residui grassi.

Effettuare pulizia del bordo con SGRASSANTE.

AVVERTENZE

- Leggere attentamente le etichette dei prodotti prima dell'uso
- Tenere i prodotti chimici sigillati e al riparo da sbalzi di temperatura
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non mescolare i diversi prodotti chimici tra loro
- Dosare il prodotto separatamente e rispettare i tempi e i dosaggi
- Non aggiungere mai acqua al prodotto, ma il prodotto all'acqua
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di filtrazione e del dosatore automatico



BIACCHI ETTORE S.r.l.
Via Cà de Bruni, 1
26041 Roncadello (Cr) Italy

www.verdelook.com